



CEASAMINAS

CORRESPONDÊNCIA INTERNA

De: DETIN

Para: SEUNI

Assunto: Solicitação de Alteração

Parâmetros Sisgeope Barbacena

Anexo: CI006/2021 Barbacena e e-mail

Odiston 08/01/21

Data: 08/01/2021

Nº: 007/2021

Prezado Sr. Wilson!

Existe a viabilidade de parametrização do sistema para atendimento da demanda do gerente. A justificativa do gerente traz as suas dificuldades e apresenta a possível solução com base na alteração de alguns parâmetros disponíveis no sistema.

Vale lembrar que o Detin não gerencia os processos de unidade e nem fiscaliza as ações, são responsabilidades do gerente, entender o processo ao qual está vinculado e sugerir mudanças para melhor adequação de sua realidade ao negócio, sem que haja prejuízos para a Ceasaminas.

Caberá ao Seuni, informar ao Detin o início da aplicação da sugestão do gerente e quando a situação não mais existir, a retirada dos parâmetros aplicados.

Colocando-nos ao inteiro dispor para esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,

Anderson Apolinário de Lima
Gestor do Depo. de Tec. da Informação
CEASAMINAS

Às PRESI

Considerando os argumentos trazidos pelo Gerente de Barbacena, que entendendo ser condizentes com a configuração de melhorar a ocupação das áreas, bem como a fiscalização. Outro fato a ser mencionado é que a ocupação das áreas no MUP de Barbacena é ~~extremamente~~ necessária ser maximizada. Também é importante lembrar que esta prática já é adotada nos Entrepastos de Uberlândia, Governador Valadares, Coratíngue e Juiz de Fora. Diante deste contexto, estamos de acordo com a demanda. Favor avaliar, e caso esteja de acordo, autorizar.

15/01/21
Wilson Gade da Veiga Júnior
Seção de Unidade do Interior - SEUNI

À SEUNI;

ESTO DO ACB.

FAVOR PROCEDER A

PROVIZAGM EM TOPAS

AS NOSSAS UNIDADES DO

INTERIO.



Guilherme Caldeira Brant
Diretor - Presidente
22/01/21
CEASAMINAS

À OETIN

Favor proceder

adequação necessárias,

conforme orientação

da PRESI, e solicitação

do Gerente da

Unidade, Sr. Odilson.



25/01/21

Wilson Guedes da Veiga Júnior
Seção de Unidade do Interior - SEUNI
CEASAMINAS



CORRESPONDÊNCIA INTERNA

De: CEASAMINAS - Anexo:
Barbacena
Para: SEUNI
Assunto: Marcação de áreas no N°:
MLP

Documentos

07/01/2021
006/2021

A/C. Wilson Guide

Prezado,

Solicitamos a V.S.°, junto ao Detin, no sentido de liberar as marcações de áreas no MLP, por um período de 30(trinta) dias antecipados.


Atualmente o lançamento é permitido apenas no dia do mercado, situação que vem dificultando nossos trabalhos administrativos e fiscalizatórios, devido a quantidade reduzida de funcionários, e também a ação de usuários que buscam burlar nossas atividades de cobrança e marcação de área.

As marcações de áreas antecipadas sendo liberadas por um período maior, facilitaria nossos trabalhos, levando em conta que as marcações de área e serviços de caixa do MLP são feitos simultaneamente.


Outra questão em relação ao exposto acima, é a dificuldade encontrada nos dias de mercado, tornando quase impossível o atendimento de quaisquer outras demandas, devido ao número reduzido de servidores.

Também solicito a liberação de marcação de área para todos os produtores cadastrados, visto que é grande o número de produtores com credencial vencida, impossibilitando o lançamento no sistema SISGEOPÉ de Barbacena, dificultando a confecção de relatórios e também nosso controle administrativo e fiscalizatório.

Atenciosamente,


Wilson Guide da Veiga Júnior
Gerente
CEASAMINAS - F

Do DETIN
favor analisar
a viabilidade da
proposta.

 07/01/20.
Wilson Guide da Veiga Júnior
Seção de Unidade do Interior - SEUNI
CEASAMINAS

Anderson Lima

De: "Odiston Rodrigues Reverte" <odiston.reverte@ceasaminas.com.br>
Data: sexta-feira, 8 de janeiro de 2021 09:39
Para: <anderson.lima@ceasaminas.com.br>
Cc: "Wilson Guide" <wilson.guide@ceasaminas.com.br>
Assunto: INFORMAÇÕES ADICIONAIS CI 006/2021 BARBACENA

Prezado,

Com relação a solicitação feita na CI 006/2021 segue abaixo alguns esclarecimentos.

É grande o número de produtores no entreposto de Barbacena que estão com a credencial vencida devido ao fato da Unidade de Barbacena não possuir associação de produtores, o que nos impossibilita a renovação destas credenciais.

O Sistema SISGEOPE de Barbacena não aceita a marcação de áreas destes produtores o que faz com que seja feita de forma manual, nos trazendo dificuldades no controle de relatórios que são gerados pelo sistema.

A solicitação foi apresentada com o intuito de conseguirmos lançar os módulos no sistema, mas continuaremos o nosso controle quanto a renovação de credenciais junto aos produtores.

Sendo assim, aguardamos retorno e estamos abertos para maiores esclarecimentos.